


LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN  
DARAT  
NOMOR : KP.4413/AJ.307/DRJD/2020  
TENTANG DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH


Bentuk dan Contoh Bak Muatan Terbuka Angkutan Curah

a. bak muatan terbuka jenis *non dump truck*


1) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg)



2) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)



3) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)



4) Konfigurasi sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)



5) Konfigurasi sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 kg)



b. bak muatan terbuka jenis *dump truck*

1) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg)




2) Konfigurasi sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)




3) Konfigurasi sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)




4) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)




5) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg) dilengkapi teralis samping




6) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg) dilengkapi teralis samping




- 7) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg) dilengkapi teralis samping




- 8) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg) dilengkapi teralis samping



- 9) Konfigurasi Sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 kg) dilengkapi teralis samping



c. Mobil Tangki



**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum  
dan Hubungan Masyarakat,**

**ENDY IRAWAN S.H., M.H.**

**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19820414 200502 1 001**

